

ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 26/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
19/07/2022 11:30	19/07/2022 12:00	01/08/2022 23:59	04/08/2022 09:00	04/08/2022 09:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	<p>VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONSTAR C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L, EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONE</p>	283.817,00	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/07/2022	edital ambulância.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



0001	<p>Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES</p> <p>REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A lum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofoto tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Cone</p>	CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	JUMPER FURGÃO L3H2	CITROËN / GRUPO PSA DO BRASIL	253.090,00	1	253.090,00
------	---	------------------------------------	--------------------	-------------------------------	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impedimentos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Cone

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2008
VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	20.351.700/0001-38	02/08/2022 - 13:44:20	MASTER L1H1 AMBULANCIA 2022	RENAULT	1	R\$ 283.000,00	R\$ 283.000,00	Não
HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.730.394/0001-06	02/08/2022 - 14:54:49	MASTER L1H1	RENAULT	1	R\$ 283.900,00	R\$ 283.900,00	Sim
FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.532.344/0001-51	03/08/2022 - 16:59:09	MASTER L1H1 - AMBULANCIA	RENAULT DO BRASIL	1	R\$ 283.817,00	R\$ 283.817,00	Não
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	38.143.691/0001-55	03/08/2022 - 18:44:03	JUMPER FURGÃO L3H2	CITROËN / GRUPO PSA DO BRASIL	1	R\$ 278.900,00	R\$ 278.900,00	Não
RS BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	37.063.198/0001-62	04/08/2022 - 08:35:46	Master L1H1	Renault	1	R\$ 345.642,69	R\$ 345.642,69	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.532.344/0001-51	60 dias
HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.730.394/0001-06	60 dias
VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	20.351.700/0001-38	60 dias
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	38.143.691/0001-55	60 dias
RS BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	37.063.198/0001-62	60 dias

Lances Enviados

0001 - Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será



ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 26/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
19/07/2022 11:30	19/07/2022 12:00	01/08/2022 23:59	04/08/2022 09:00	04/08/2022 09:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONSTAR C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ AÇIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO AÇIONADO C/LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M, DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E FLUXÓMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONE</p>	283.817,00	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/07/2022	edital ambulância.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



04/08/2022 - 09:31 Agendamento da data limite da fase de negociação A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2022 às 11:40.

04/08/2022 - 09:31 Negociação aberta para o processo 26/2022 Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 26/2022.
Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES</p> <p>REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180o na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Cone</p>	CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	JUMPER FURGÃO L3H2	CITROËN / GRUPO PSA DO BRASIL	253.090,00	1	253.090,00
------	--	------------------------------------	--------------------	-------------------------------	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, diante da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de Não-Emprego de Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracladas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Cone

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	20.351.700/0001-38	02/08/2022 - 13:44:20	MASTER L1H1 AMBULANCIA 2022	RENAULT	1	R\$ 283.000,00	R\$ 283.000,00	Não
HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.730.394/0001-06	02/08/2022 - 14:54:49	MASTER L1H1	RENAULT	1	R\$ 283.900,00	R\$ 283.900,00	Sim
FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.532.344/0001-51	03/08/2022 - 16:59:09	MASTER L1H1 - AMBULANCIA	RENAULT DO BRASIL	1	R\$ 283.817,00	R\$ 283.817,00	Não
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	38.143.691/0001-55	03/08/2022 - 18:44:03	JUMPER FURGÃO L3H2	CITROËN / GRUPO PSA DO BRASIL	1	R\$ 278.900,00	R\$ 278.900,00	Não
RS BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	37.063.198/0001-62	04/08/2022 - 08:35:46	Master L1H1	Renault	1	R\$ 345.642,69	R\$ 345.642,69	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.532.344/0001-51	60 dias
HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.730.394/0001-06	60 dias
VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	20.351.700/0001-38	60 dias
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	38.143.691/0001-55	60 dias
RS BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	37.063.198/0001-62	60 dias

Lances Enviados

0001 - Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será



original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180o na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Cone

Data	Valor	CNPJ	Situação
02/08/2022 - 13:44:20	283.000,00 (proposta)	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Válido
02/08/2022 - 14:54:49	283.900,00 (proposta)	38.730.394/0001-06 - HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
03/08/2022 - 18:59:09	283.817,00 (proposta)	37.532.344/0001-51 - FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
03/08/2022 - 18:44:03	278.900,00 (proposta)	38.143.691/0001-55 - CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Válido
04/08/2022 - 08:35:46	345.642,69 (proposta)	37.063.198/0001-62 - RS BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
04/08/2022 - 09:16:29	278.800,00	38.730.394/0001-06 - HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
04/08/2022 - 09:16:55	276.000,00	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Válido
04/08/2022 - 09:17:20	275.900,00	38.730.394/0001-06 - HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
04/08/2022 - 09:18:56	272.000,00	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Válido
04/08/2022 - 09:21:23	280.000,00	37.532.344/0001-51 - FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
04/08/2022 - 09:23:23	271.500,00	38.143.691/0001-55 - CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Válido
04/08/2022 - 09:23:55	270.000,00	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Válido
04/08/2022 - 09:24:46	268.000,00	38.143.691/0001-55 - CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Válido
04/08/2022 - 09:25:27	265.000,00	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Válido
04/08/2022 - 09:26:29	264.000,00	38.143.691/0001-55 - CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Válido
04/08/2022 - 09:27:55	260.000,00	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	Válido
04/08/2022 - 09:27:59	254.000,00	38.143.691/0001-55 - CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Válido
04/08/2022 - 09:48:50	253.090,00	38.143.691/0001-55 - CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:21	Jose Jurandi Carneiro	38143691000155	SSPPB	03/08/2022	-	RG
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:21	Jose Jurandi Carneiro	38143691000155			-	



CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:21	Jose Jurandi Carneiro	38143691000155	Receita da Fazenda Federal	03/08/2022	-	CNPJ
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:22	Jose Jurandi Carneiro	38143691000155	JPB	03/08/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:24	Jose Jurandi Carneiro	01	Secretaria de Estado da Fazenda/PB	03/08/2022	31/08/2022	Certidão Negativa de Débitos Entaduais
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:24	Jose Jurandi Carneiro	01	Caixa Econômica Federal	03/08/2022	26/08/2022	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:25	Jose Jurandi Carneiro	01	TST	03/08/2022	16/09/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:26	Jose Jurandi Carneiro	-	Diversos	03/08/2022	-	Atestado de Capacidade Técnica
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:27	Jose Jurandi Carneiro	-	Secretaria da Receita Municipal	03/08/2022	22/09/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:29	Jose Jurandi Carneiro	-	Receita da Fazenda Federal	03/08/2022	26/12/2022	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:40	Jose Jurandi Carneiro	-	-	-	-	Declaração nos termos do inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.685, de 1993
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/08/2022 - 18:40	Jose Jurandi Carneiro	-	-	03/08/2022	-	Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social da Empresa, em se tratando de microempreendedor individual - MEI, apresentar Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
04/08/2022 - 14:00	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
04/08/2022 - 09:04:55	Pregoeiro	senhores licitantes, bom dia a todos.
04/08/2022 - 09:05:49	Pregoeiro	Sejam todos bem vindos ao nosso certame licitatório.
04/08/2022 - 09:06:11	Pregoeiro	Em nome da prefeitura de Camalaú, quero desde já agradecer a participação de todos.
04/08/2022 - 09:06:42	Pregoeiro	Estarei neste momento fazendo a análise das conformidades das propostas cadastradas. Dentro de alguns instantes abriremos o sistemas para lances.
04/08/2022 - 09:07:19	Pregoeiro	Paço aos senhores e senhoras que mantenham-se logados enquanto isso, e acompanhem o andamento pelo chat. Obrigado.
04/08/2022 - 09:07:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/08/2022 - 09:13:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



04/08/2022 - 09:13:06	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31, No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/08/2022 - 09:13:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/08/2022 - 09:13:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
04/08/2022 - 09:13:26	Pregoeiro	Senhores licitantes, antes de abrir os itens para lances, peço atenção às seguintes orientações:
04/08/2022 - 09:13:49	Pregoeiro	Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o menor preço total do Item
04/08/2022 - 09:13:58	Pregoeiro	Lembro a todos que o licitante que NÃO mantiver sua PROPOSTA e/ou LANCE será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
04/08/2022 - 09:14:06	Pregoeiro	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
04/08/2022 - 09:15:25	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2022 - 09:15:25	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2022 - 09:15:30	Pregoeiro	Boa sorte a todos.
04/08/2022 - 09:30:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/08/2022 - 09:31:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 254.000,00.
04/08/2022 - 09:31:10	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
04/08/2022 - 09:31:51	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2022 às 11:40.
04/08/2022 - 09:33:07	Pregoeiro	Senhor licitante, aceita contraproposta no valor de 250.000,00?
04/08/2022 - 09:35:35	Pregoeiro	Senhor licitante, consegue me responder, aceita minha proposta ?
04/08/2022 - 09:36:38	F. CARNEIRO VEICULOS...	Negociação Item 0001: Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! Infelizmente não conseguimos chegar no valor solicitado.
04/08/2022 - 09:38:03	Pregoeiro	Faça uma última proposta Sr licitante, para fecharmos a negociação!
04/08/2022 - 09:43:43	F. CARNEIRO VEICULOS...	Negociação Item 0001: Só um minuto por favor enquanto consultamos a diretoria...
04/08/2022 - 09:44:46	Pregoeiro	OK Sr licitante.
04/08/2022 - 09:45:07	F. CARNEIRO VEICULOS...	Negociação Item 0001: Conseguimos fechar por R\$ 253.090,00.
04/08/2022 - 09:48:50	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 253.090,00.
04/08/2022 - 09:59:50	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
04/08/2022 - 10:04:02	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.
04/08/2022 - 10:30:40	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.
04/08/2022 - 10:30:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2022 às 14:00.
04/08/2022 - 10:31:48	Pregoeiro	A partir desse momento, abro o prazo para a manifestação de interesse em interpor recurso
08/08/2022 - 09:30:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/08/2022 - 12:53:40	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por JEFERSON DOUGLAS DA SILVA.
19/08/2022 - 13:10:50	Sistema	O Item 0001 foi homologado por UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO.

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Pregoeiro

Francinez Tenório da Silva

Apolo



REGISTRO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 26/2022

CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento
38.143.691/0001-55

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 1800 NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINE AR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED, SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGf/cm2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONE	JUMPER FURGÃO L3H2	1 UN	R\$ 253.090,00	R\$ 253.090,00
				Total	R\$ 253.090,00

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Fregoeiro

UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO

Autoridade Competente



VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 26/2022

CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento
38.143.691/0001-55 - Endereço: Rua João Teixeira de Carvalho - CEP: 58031220 - UF: PB - Município:
João Pessoa - Telefone: (83) 8802-4718

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 2,500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTA C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINE AR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO C/LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED, SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA, SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONE	JUMPER FURGÃO L3H2	CITROËN / GRUPO PSA DO BRASIL	1 UN	R\$ 253.090,00	253.090,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 253.090,00	

Valor Total: R\$ 253.090,00



RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Camalaú
Prefeitura Municipal de Camalaú
Registro de Preços Eletrônico - 26/2022

0001 - Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atend. 2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; Diesel;

Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será

original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, c/ diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra line ar ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ freq. Mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. Mín. de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro; Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O₂ e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Cone | Valor de Referência: 283.817,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	38.143.691/0001-55	R\$ 253.090,00	1	JUMPER FURGÃO L3H2	CITROËN / GRUPO PSA DO BRASIL	Ltda/Eireli	Não
VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI	20.351.700/0001-38	R\$ 260.000,00	1	MASTER L1H1 AMBULÂNCIA 2022	RENAULT	ME	Não
HOPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	38.730.394/0001-06	R\$ 275.900,00	1	MASTER L1H1	RENAULT	ME	Sim
FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.532.344/0001-51	R\$ 280.000,00	1	MASTER L1H1 - AMBULÂNCIA	RENAULT DO BRASIL	EPP/SS	Não
RS BRASIL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	37.063.198/0001-62	R\$ 345.642,69	1	Master L1H1	Renault	ME	Sim

